

MERIVOBX


mitoitukset



 **blum**®

 **hahle**
vuodesta 1964


Korkeus N



**) kallistuksen säätö +2 mm FA = päällelyönti

Mitoitukset 16 mm melamiinilevyille	
	<p>Takalevy 60.5 mm</p> <p>Pohja Levytakasarja NL = 26 mm Terästakasarja NL = 22 mm</p>
	<p>KB Kaapin leveys LW Kaapin sisäleveys NL Laatikon nimellispituus</p>


Korkeus M





**) kallistuksen säätö +2 mm FA = päällelyönti




MERIVOBX




Mukaanottosalpa,
porausmitoitus








**) kallistuksen säätö +2 mm FA = päällelyönti




Mukaanottosalpa, porausmitoitus








**) kallistuksen säätö +2 mm FA = päällelyönti



Mukaanottosalpa, porausmitoitus










LW Kaapin sisäleveys

Profiilin mitta = 126


Reelingin mitta = 111

Mukaanottosalpa, porausmitoitus






**) kallistuksen säätö +2 mm FA = päällelyönti



Runkokiskot

i




NL = kiskon nimellisipituus

i

40KG


NL 270-450

NL 500-600




Levyosien mitoitus LW = kaapin sisäleveys

i




Pohjan mitoitus *) Terästäkasarjalla

i




Levytakasarjan mitoitus

i





Etusarjan päällelyönti (FA)









i




Etusarjakiinnikkeet eri laatikko korkeuksissa

i







Etusarjan kiinnitys laatikoon




Etusarjan irroitus laatikosta




Reelingin asennus




Reelingin irroitus




Lisälaidan asennus




Lisälaidan irroitus








Lasilaidan asennus






Lasilaidan asennus




MERIVOBX laatikon säädöt ja peitelevyn asennus




MERIVOBX TIP-ON BLUMOTION





Synkronointitangon mitoitus





Ei vaimenninnastaa



Tilantarve M - laatikossa



Tilantarve M - sisälaatikossa



***) mukaanottosalvalla

